



Bakterioloģiskie filtri telpām ar paaugstinātām prasībām pret tīro gaisu.

*Piemēram: slimnīcas, operāciju zāles, farmaceitiskās rūpnīcas, laboratorijas, pārtikas ražotnes.*

Rāmja materiāls: MDF, plastikāts, metāls vai alumīnijs (tikai 68mm rāmis).

Standarta rāmja biezums: 68mm, 78mm, 150mm, 292mm.

Piedāvājam filtru izgatavošanu arī ar nestandarta rāmja biezumu.

Filtri tiek izgatavoti saskaņā ar standartu EN1822, no E10 (EU10) līdz U15 (EU15) klasei.

<b>Filtra klase</b>
---------------------

Efektivitāte (%) pēc MPPS		Aurlaidība (%) pēc MPPS	
---------------------------	--	-------------------------	--

Kopējā vērtība	Lokālā vērtība	Kopējā vērtība	Lokālā vērtība
----------------	----------------	----------------	----------------

E10	>	85	-
-----	---	----	---

E11	>	95	-
-----	---	----	---

E12	>	99,5	-
-----	---	------	---

H13	>	99,95	99,75	0
H14	>	99,995	99,975	0
U15	>	99,9995	99,9975	0

**Piezīmes:**

- E10, E11 un E12 klases filtri, neprasa daļiņu lokālas caurlaidības verifikāciju.